CTS = 75/5A MP - 35331

19/11/2025 19:15

(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

...ದ ಮಾರ್ಗ	JG 5(B)	ಆರ್. ಆರ್. ಸಂ. ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ?	
...ಸ್ಟೋಮರ್‌ಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ		ಮೂಲಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಯನ್ನು	
...ಸಂಪರ್ಕ ಸಮಾನಾ		ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ	
...ಮೀಟರ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸಮಾನಾ	ಅ) 66MP	ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	
	ಆ) 1	ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ	
	ಇ)	ಸಂಪರ್	
...ಬಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು	Gowrishankar	ಹೊಸ	
...ಯ ಸ್ಥ	100 SPDC	ಟ್ರಾನ್ಸಿಂಗ್	
...ಟ್ರಾನ್ ಸಮಾನಾ	11KV / 433V	ದೂರವಾಣಿ ಕಾಯಿಂಗ್	
...ರ್,	18.100 / 100	ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ	
...ರ್ ಸಮಾನಾ	1011	ಈ. ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ ಗುರುತಿಸಲು	MP 8AAA
		ಮೂಲಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ	
...ಯ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	LEG	ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ	95 Sem 09
...ರ್,	3ph 5A	ಕಂಬಕ್ಕರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ಎ	Alum
...ಯ ರಿಡಿಂಗ್	R: 0000	ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎಸ್	PVC
	2528 / 0 67	ಕೊಳವೆ	G2
...ಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ		ಅರ್ಥಿಂಗ್	10Ω
...ಟರ್‌ನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ		ವಿರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್	10Ω
...ಯ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ		ಕಟ್‌ಔಟ್	15m
...ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್		ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ	
...ಗ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ			
...ದೂ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ		ಪರೀಕ್ಷೆ	
...ಸರ್ಕಿಟ್‌ನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ?		ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ	
...ಯ ಮತ್ತು ಅದು		ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	
...ನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ		ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	

CT's 160/Pa 0.5S 3.75VA 75/5A

R 226026 Y 226027 B 226028 N 226029

0 0 0

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ.

For SRI POWER ELEC... VICES

...ಕರ ಸಹಿ) (ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರ ಸಹಿ) ...ಯಿಯರ್ (ವಿ)

...ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ (ವಿದ್ಯುತ್) ...ರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿದ್ಯುತ್), ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಘಟಕ-2,ದೆವಿಕಂ
ನೆಲಮಂಗಲ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

...ಸಂಖ್ಯೆ ..... ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ .....

...ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ .....

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ

...ರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)
...ಪವಿಭಾಗ
...62123

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿ. ಇಂಜಿನಿಯರು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

Scanned with OKEN Scanner